

FLUKE®

Fluke 115
sikkerhetspakke



kampanje

Specials

høst-vinter 2017



Spar tid
og øk presisjonen.



Fluke laservatre

**Bla om for å se flere
kampanjer!**

Hvilket digitalt multimeter passer for deg?

Fluke digitale multimeter: Jobb tryggere og smartere.

Fluke har en lang historie med å lage de fineste test- og måleverktøyene på markedet, og Fluke digitale multimeter finnes på flere verktøybelter enn noen sammenlignbare produkter. Hvert digitale multimeter er laget for å fungere feilfritt selv under de mest ekstreme forhold: fall, støt, fuktighet, hva som helst. Men hvordan velger du rett multimeter for jobben?

Fluke har utviklet et helt nytt valgverktøy som tilbyr følgende:

- råd med færre enn fire, enkle trinn
- de mest relevante produktene
- markerte nøkkelegenskaper
- videoer



Gå til www.fluke.no/multimeter og få gratisråd nå!

Beste treff



Fluke 115

Med sin enkle betjening, kompakte design og brukervennlighet er det digitale sann RMS-multimeteret Fluke 115 det rette svaret på generelle krav til elektro- og elektronikktesting.

Beste treff



Fluke 175

Med sin nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet er Fluke 175 den foretrukne løsningen for profesjonelle teknikere over hele verden. Den har alle egenskapene du trenger for feilsøking og reparasjon av elektriske og elektroniske systemer.

Gå til
www.fluke.no/multimeter
og få gratisråd nå!



Visste du at Fluke har et komplett utvalg av tilbehør?
Her er fire ting alle teknikere må ha:



TL175E Twistguard™
testledninger (4 mm)

el-nr: 80 815 03



AC285 SureGrip™ sett med kro-
kodilleklemmer med stor kjeft

el-nr: 80 917 64



TL223-1 SureGrip™ lednings-
pakke for elektrotesting

el-nr: 80 815 10



TL71-1 førsteklasses
testledningssett

el-nr: 80 815 04

Du finner mer tilbehør på www.fluke.no/tilbehor

Fluke laservatre

Glem lange og kjedelige monteringer.

Få presisjonen du trenger – og mer til – med Fluke laservatre:

- Installer veggkontakter, belysning, ledningsrør, maskineri med mer.
- Spar tid og bryderi: stabiliseres på mindre enn ett sekund.
- De klareste laserstrålene som er tilgjengelig, uten svekking.
- Det eneste verktøyet på markedet med 180 graders laserstråler.
- Mer nøyaktig vatrning over lange avstander gjør opplegging mer nøyaktig og reduserer behovet for omgjøring.
- Robuste verktøy som opprettholder kalibreringsspesifikasjonene selv når de faller i gulvet ved uhell.



Se videoen vår på www.fluke.no/Laservatre



nye egenskaper	trepunktslasere		krysslasere		laserdetektorer	
	3PR (rød)	3PG (grønn)	180LR (rød)	180LG (grønn)	LDR (rød)	LDG (grønn)
arbeidsområde	≤ 30 m	≤ 30 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m
nøyaktighet	≤ 6 mm ved 30 m	≤ 6 mm ved 30 m	≤ 3 mm ved 9 m	≤ 3 mm ved 9 m	fin: 0,75 mm middels: 1,75 mm	
vatringsområde / lyskilde	≤ 6° / halvleder laserdiode				ikke aktuelt	
detekteringshøyde	ikke aktuelt				≤ 50 mm	
el-nr:	80 912 00	80 912 01	80 912 02	80 912 03	80 912 06	80 912 07

Vi introduserer det nye IR-termometeret Fluke 64 MAX.

Tåler varme, støv, vann og fall fra tre meter. Nå med internminne og ubemannet overvåking.

- presis laserteknologi for mer nøyaktige og repeterbare målinger
- temperaturnøyaktighet på opp til ± 1 °C eller ± 1 % av avlesingen (den høyeste verdien) med avstand-til-punkt-forhold 20 : 1.
- logging av 99 datapunkter
- 30 timers batterilevetid, så verktøyet kan jobbe så lenge det er behov for det

64 MAX

el-nr: 80 912 33



Spesialtilbud på Flukes multifunksjons installasjonstestpakker

De eneste installasjonstesterne som bidrar til å forhindre skade på tilkoblede apparater og lar brukerne sende testresultater trådløst via smarttelefonen rett fra felten.

Fluke 1662

En solid, standard installasjonstester. Fluke 1662 gir deg Flukes pålitelighet, enkel betjening og all den testkraften du trenger for daglig installasjonstesting. Alt dette til en god pris.



1662

el-nr: 80 919 20

Fluke 1663



1663 SCH-DMM/F

el-nr: 80 912 34

- 114 digitalt multimeter
- FVF-SC2-programvare

på kjøpet

Fluke 1664FC



1664 SCH-DMM/F

el-nr: 80 912 35

- 115 digitalt multimeter
- FVF-SC2-programvare

på kjøpet

Egenskaper	1662	1663	1664 FC
Insulation PreTest™ sikkerhetsfunksjon			•
Fluke Connect®-kompatibilitet, ShareLive™-samtaler og FlukeCloud™-lagring			•
autotestsekvens			•
isolasjon og kontinuitet ved L-N-, L-PE- og N-PE-innganger		-/•	•/•
Z Max-minne		•	•
vekselspenning med sann RMS og likespenning	•	•	•
automatisk start for jordfeilbryter- og sløyfetest, som kan slås på/av	•	•	•
kraftig strømledning med én inngangskontakt	•	•	•
el-nr:	80 919 20	80 912 34	80 912 35

Fluke 1736 og 1738 effektloggere for trefase ideelle for standard nettkvalitets- og energistudier

- Registrer og logg spenning, strøm, effekt, harmoniske oversvingninger og tilhørende nettkvalitetsverdier.
- Få tilgang til håndtering og analyse av store datasett.
- Logging er integrert (1738).
- Få tilgang til og del data eksternt via Fluke Connect®-appen.

Fluke-1736/EUS

el-nr: 80 918 86

Fluke-1738/EUS

el-nr: 80 918 87



FLUKE CONNECT

Fluke strømtenger: Avlesninger du kan stole på.

Ledninger på trange og tettpakkede steder, paneler utenfor rekkevidde, ekstra store ledere: Vi forstår arbeidsplassen din og har utformet produkter for støyfrie, pålitelige avlesninger. Flukes strømtenger har avansert ytelse og er konstruert for å være brukervennlige og uten duppeditter.

Strømtenger med sann RMS i Fluke 320-serien

- Alle tre modellene måler spenning, strøm, kontinuitet og resistans.
- De er kompakte og robuste – perfekte for målinger i trange installasjoner.



Fluke 376FC AC/DC strømtang med sann RMS

- Konstruert for industrivedlikehold og for å lagre målingene dine på smarttelefonen via Fluke Connect-appen.
- Registrer oppstartstrøm opp til 2500 A AC med iFlex-proben.



Kraftige feilsøkningsverktøy

Fluke 1507 isolasjonstester, nå med en Fluke 323 strømtang på kjøpet!

på kjøpet



FLK-1507/323 KIT

el-nr: 80 912 12

	323	324	325	373	374 FC	375 FC	376 FC
kjeftåpning	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
strøm, AC TRMS / DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
spenning, AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V
kontinuitet/resistans	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
kapasitans/frekvens/temperatur	-/-/-	•/-/•	•/•/•	-/-/-	•/-/-	•/•/-	•/•/-
el-nr:	80 917 30	80 917 31	80 917 32	80 909 54	80 918 81	80 918 82	80 918 83

Fluke: en løsning for alle bruksområder

Fluke TiS20 termokamera

Finne varmgang i el-installasjoner og fotoelektriske systemer

- IR-Fusion – visuelle og infrarøde detaljer i ett
- Send bilder på e-post og del i sanntid med Fluke Connect®.



el-nr: 80 918 71

Fluke 64MAX IR-termometer

Kontroller settpunkt og temperaturforskjeller i varmesystemet ditt.

- temperaturnøyaktighet på opp til $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller $\pm 1\%$ av avlesingen (den høyeste verdien) med avstand-til-punkt-forhold 20 : 1



el-nr: 80 912 33

Fluke T150 spennings- og kontinuitetstester

Sjekk om det fins spenning i henhold til IEC-EN 61243 og test forbindelser for brudd.

- LED-indikator, tydelig digital visning av måleverdien, hørbar kontinuitetstest og vibrasjon som gir følbare tilbakemelding
- RCD-funksjonalitet



el-nr: 80 031 76

Fluke 414D laseravstandsmåler

Romstørrelse og volumer beregnes raskt og enkelt.

- umiddelbare målinger på inntil 50 m hold med én tast
- lasernøyaktighet på $\pm 2\text{ mm}$



el-nr: 80 917 80


Fluke 324 strømtang med sann RMS

Mål strømforbruket til det elektriske utstyret ditt.

- AC-spenning og -strøm med sann RMS for nøyaktige målinger av ikke-lineære signaler
- strømmålinger opp til 400 A AC



el-nr: 80 917 31



**Fluke 1507
isolasjonsmotstandstester**

Unngå feil på fotoelektriske systemer ved å kontrollere kvaliteten på isolasjon og forbindelser.

- isolasjonstester med testspenninger opp til 1000 V
- sammenligningsfunksjon (bestått / ikke bestått) for raske gjentatte tester



nå med strømtang på kjøpet

el-nr: 80 912 12

**Fluke T5-600
elektrotester**

Brukervennlig feilsøking av husholdningsapparater.

- automatisk måling av V AC/DC med presis digital oppløsning
- enkel og nøyaktig OpenJaw™ strømmåling



el-nr: 80 910 38

Fluke 117 digitalt multimeter

Kan feilsøke alle moderne apparater i husholdningen.

- måling av spenning og strøm med sann RMS
- min./maks./gj.snitt med tidsmarkering for å registrere signalsvariasjoner



el-nr: 80 911 61

Fluke 1664FC multifunksjonell installasjonstester

Komplett sluttkontroll og feilsøking av elektriske installasjoner.

- inntil 40 % redusert testtid med autotestsekvens
- forhåndstest av isolasjon
- Fluke Connect: del testresultater fra smarttelefonen



Se kampanjepakkene våre på side 4.

el-nr: 80 912 35

**Fluke 279FC termo-
multimeter med sann RMS**

Finn varmgang i varmesystemer og el-installasjoner.

- digitalt multimeter med alle funksjoner og integrert termografi
- iFlex® og Fluke Connect®-funksjonalitet



Spesialtilbud

el-nr: 80 912 36

Spesialtilbud!

Fluke 279FC termo-multimeter med sann RMS er nå tilgjengelig til spesialpris.



FLK-279FC PROMO

el-nr: 80 912 36

VoltAlert™

Når enden av Fluke VoltAlert™ AC spenningsdetektor gløder rødt og enheten piper, vet du at det er spenning på linjen.



2AC

el-nr: 80 031 48

Kampanje!

Fluke 115 sikkerhetspakke
Sikkerhetspakken består av Fluke 115 digitalt multimeter og Fluke TLK-225 SureGrip™ Master tilbehørssett.



FLK-115/TLK-225-1

el-nr: 80 918 94

Kjøp en Fluke 179/MAG2 kombinasjonspakke for industri med rabatt, og få en Maglite med PÅ KJØPET!

Pakken består av:

- Fluke 179 multimeter med sann RMS
- TL224 SureGrip™ silikontestledningssett
- AC220 SureGrip™ krokodilleklemmesett
- Testprober med lanternespiss, sett
- TPAK magnetisk oppheng
- C35 instrumentveske

+ Maglite lommelykt **PÅ KJØPET**



FLUKE-179/MAG2 KIT

el-nr: 80 900 10

Elektrotestere



	T90	T110	T130	T150	T5-600	T5-1000
display	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD	LCD	LCD
strøm/spenning, AC/DC	12–690 V	12–690 V	6–690 V	6–690 V	100 A / 1–600 V	100 A / 1–1000 V
annet		LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ω	Ω	Ω
el-nr:	80 031 73	80 031 74	80 031 75	80 031 76	80 910 38	80 910 39

*lav inngangsimpedans eller variabel last

Du finner mer informasjon om Fluke-produkter og spesialkampanjer på www.fluke.no/tilbud

©2017 Fluke Corporation. Med enerett. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Alle tilbud er gyldige til 31. desember 2017. Utgave høst/vinter 2017. Trykt i Nederland. 6009186-no