

FLUKE®

Specials

vår-sommer 2017

NYHET

**Laserverktøy fra Fluke:
Det handler om presisjon.**



**Attraktive tilbud på alle
flerfunksjonelle
installasjonstestere**



+



+



Fluke digitale multimetre: Når driftstiden er viktig.



3 års
Garanti



Begrenset
Livstids
Garanti



3 års
Garanti

FLUKE
CONNECT

Fluke 110-serien

Kompakt utforming for ergonomisk énhåndsbetjening

- Fem digitale multimetre med sann RMS, hvert av dem beregnet for spesifikke brukere.
- Lønnsom investering i nøyaktighet, enkel betjening gir raske og lettvinne målinger.

Fluke 170-serien

Allsidige måleinstrumenter for service i felten eller reparasjoner på arbeidsbenken


- Digitale multimetre med sann RMS.
- Disse målerne har de nødvendige egenskapene for vanlig feilsøking av elektriske og elektromekaniske problemer samt varme- og ventilasjonsanlegg.

Fluke 3000 FC

For avansert feilsøking i krevende omgivelser

- Høyeste sikkerhet: Sørg for at verktøyene, og ikke kroppen din, havner i nærheten av strømførende elektriske tavler.
- Enkel logging for å registrere periodiske feil.

	Kompakt					Generell				Avansert			
	113	114	115	116	117	175	177	179	3000 FC	287	289	279 FC	87 V
sann RMS-avlesninger	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC/DC	AC/DC	AC	AC
bakgrunnsbelysning	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
båndbredde									1 kHz	100 kHz	100 kHz	1 kHz	1 kHz
innebygd termometer/ termokamera				•/-				•/-		•/-	•/-	•/•	•/-
LoZ: (lav inngangsimpedans)		•		•	•								
frekvens-/kapasitans-/ diode-test	-/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Kategori-klassifisering													
CAT III / 600 V	•	•	•	•	•								
CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V						•	•	•	•	•	•	•	
Fluke Connect*									•	•*	•*	•	
pris i NOK	1099	1429	1649	1979	1979	2199	2639	3079	2239	5169	5499	8999	3958


 Begrenset livstidsgaranti er definert som 7 år etter at produktet har gått ut av produksjon, men garantitiden skal minimum være 10 år etter at produktet ble kjøpt

* (med ir3000 FC-tilkobling – selges separat)

Fluke Connect® er den største kolleksjonen av sammenkoblede verktøy som er tilgjengelig:

Stadig flere Fluke-instrumenter kan brukes med den **KOSTNADSFRIE** Fluke Connect-appen for smarttelefoner. Det er enkelt å lagre målinger i skyen samt dele data med teamet, når som helst og hvor som helst.

LAST NED DEN KOSTNADSFRIE APPEN I DAG!



FLUKE
CONNECT

Se alle verktøyene du kan bruke med Fluke Connect på www.flukeconnect.no



3 års
Garanti

Få med fleksibel
strøprobe!

~~NOK 10 999~~ | **NOK 8999**



Begrenset
Livstids
Garanti



Begrenset
Livstids
Garanti

Spesialtilbud!

Fluke 87V

~~NOK 4399~~ | **NOK 3958**

Fluke 279 FC

Et digitalt multimeter med alle funksjoner og integrert termokamera

- Finn, reparer, valider og rapporter mange elektroproblemer raskt.
- Datalagring via Fluke Connect® måleapp.

Fluke 280-serien

Avanserte diagnostikk- og loggefunksjoner for maksimal produktivitet

- Loggefunksjon med TrendCapture gir enkel gjennomgang av dataene i loggen.
- Se målinger grafisk på skjermen.

Fluke 87V

Ytelse og nøyaktighet for maksimal produktivitet i industrien

- Få nøyaktige målinger på frekvensregulerte motordrivverk og andre kilder til elektrisk støy.
- Utformet for å identifisere komplekse signalproblemer raskt, termometer er innebygd.

Visste du at Fluke har et komplett utvalg av tilbehør?
Her er tre ting alle teknikere må ha:



i400 AC
strømtang

NOK 1343



ToolPak (TPAK)
opphengssett

NOK 321



TL175 TwistGuard™
testledninger

NOK 213

Du finner flere tilbud på www.fluke.no/tilbehor

KAMPANJEPAKKE - Fluke TiS10

Nå med et ekstra, oppladbart batteri!

- Enkel pek-og-klikk-betjening med en oppløsning på 80 x 60.
- Se detaljene med D : S på 128 : 1.
- Gjennomgang av bilder med ett trykk.
- Wi-fi-opplasting til Fluke Cloud™-lager.



FLK-TiS10-9HZ-
battery

NOK 10399

Spar 10%

Spesielle pakketilbud med Flukes flerfunksjonelle installasjonstestere

De eneste installasjonstestere som bidrar til å forhindre skade på tilkoblede apparater og lar brukerne sende testresultater trådløst via smarttelefonen direkte fra felten.

Rask og effektiv testing i samsvar med all lokal lovgivning:

- Reduser testtiden med inntil 40 % med Auto Test – utfør fem viktige tester med ett tastetrykk.
- Insulation PreTest beskytter apparater som kan være utilsiktet tilkoblet systemet. Unngå kostbare feil.
- Fluke Connect®, ShareLive™-samtaler og Fluke Cloud™-lagring gjør det enkelt å dele testresultater fra smarttelefonen.



Gjør verktøybeltet komplett nå!

Kjøp én av pakkene nedenfor, og få en rabatt på 24%!



Fluke 1662
+ **KOSTNADSFRI** T110
+ **KOSTNADSFRI**
FVF-SC2-programvare

1662 SCH-TPL KIT/F

NOK 9499



Fluke 1663
+ **KOSTNADSFRI** T130
+ **KOSTNADSFRI**
FVF-SC2-programvare

1663 SCH-TPL KIT/F

NOK 11999



Fluke 1664 FC
+ **KOSTNADSFRI** T150
+ **KOSTNADSFRI**
FVF-SC2-programvare

1664 SCH-TPL KIT/F

NOK 14999

Nye funksjoner	1662	1663	1664 FC
Insulation PreTest™ sikkerhetsfunksjon			•
Fluke Connect®-kompatibilitet, ShareLive™-samtaler og FlukeCloud™-lagring			•
autotestsekvens			•
isolasjon og kontinuitet ved L-N-, L-PE- og N-PE-innganger		-/•	•/•
Z Max-minne		•	•
vekselspenning med sann RMS og likespenning	•	•	•
automatisk start for jordfeilbryter- og sløyfetest, som kan slås på/av	•	•	•
kraftig strømledning med én inngangskontakt	•	•	•
pris i NOK	9499	11 999	14 999

Omfattende undersøkelser av nettkvalitet og energi



Trefaseloggerne 1736 og 1738 er ideelle når du skal utføre grunnleggende undersøkelser av nettkvalitet og energi.

- Registrer og logg spenning, strøm, effekt, harmoniske oversvingninger og tilhørende nettkvalitetsverdier.
- Få tilgang til håndtering og analyse av store datasett.
- Helintegrert logging (1738).
- Få tilgang til og del data eksternt via Fluke Connect®-appen.



1738/EUS

NOK 46571



1736/EUS

NOK 40448

KAMPANJE Fluke 1730 energilogger

- Oppdag raskt når og hvor energi forbrukes på anlegget.
- Sammenlign flere datapunkter over tid.
- **KOSTNADSFRI**: 4 stk. MP1 magnetiske spenningsprober som gir mer stabil tilkobling.
- **KOSTNADSFRI** magnetopphengspakke: Heng opp instrumentet så du har hendene fri til å utføre testen.



Nå med magnetprobe og oppheng attpå!

Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker.



FLUKE-1730EU-ACTION

NOK 18195

Spar 20 %

Vi introduserer Flukes nye laservatre



Robuste presisjonsverktøy for effektivt oppsett

- Raskere og mer nøyaktig vattring over lange avstander gjør oppsetting mer nøyaktig og reduserer behovet for omgjøringer.
- Bruk laserverktøy fra Fluke til å installere veggkontakter, belysning, ledningsrør, maskineri m.m.
- Robuste verktøy med rask stabilisering som opprettholder kalibreringsspesifikasjonene selv når de mistes i gulvet ved uhell.



Nye funksjoner	3PR	3PG	180LR	180LG	LDR	LDG
arbeidsområde	≤ 30 m	≤ 30 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m
nøyaktighet	≤ 6 mm ved 30 m	≤ 6 mm ved 30 m	≤ 3 mm ved 9 m	≤ 3 mm ved 9 m	fin: 0,75 mm middels: 1,75 mm	
nivelleringsavvik	≤ 6°				ikke aktuelt	
detekteringshøyde	ikke aktuelt				≤ 50 mm	
lyskilde	halvleder laserdiode				ikke aktuelt	
pris i NOK	2499	2999	3499	4399	829	899

Vi introduserer den nye jordtangen Fluke 1630-2 FC

Spydløs jord- og lekkasjetang for rask og sikker innendørs/utendørs testing av jording og lekkasjestrøm.

- Identifiser jordsløyfeimpedans uten å måtte koble fra jordingssystemet.
- Den nye, solide kjeften forblir innrettet og kalibrert selv ved tøff behandling.
- Beskytt verdifullt utstyr.
- Utfør tester uten jordspyd.
- Lagre og del data via Fluke Connect.



1630-2 FC

NOK 12319

Flukes Strømtenger: Der robust møter pålitelig.

Fluke 902 FC Strømtang for HVAC, med sann RMS

- 200 µA likestrømsmålinger for måling av flammevakt.
- Utvidet motstandsområde for å måling av termistorer opp til 60 kΩ.
- Les av målinger på telefonen på trygg avstand.



Fluke 376 FC trådløs AC/DC-Strømtang med sann RMS

- Bruk loggeegenskapene til å feilsøke periodiske feil, og overfør data trådløst.
- Oppretter og sender rapporter direkte fra felten.
- Den fleksible strømproben iFlex® gir enkel tilkobling til ledninger på trange steder.
- Hold deg på trygg avstand fra lysbueområdet ved hjelp av Fluke Connect®.

Spesialtilbud! Fluke 376 FC



Nå:

~~NOK4499~~

NOK3999

Spar 10%

	323	324	325	373	374 FC	375 FC	376 FC	368 FC	369 FC	902 FC
kjeftåpning	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm	41 mm	60 mm	34 mm
strøm, AC TRMS / DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC/DC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC	60 A AC/ oppl.: 1 µA	60 A AC/ oppl.: 1 µA	600 A AC/ 200 µA DC
spenning, AC/DC	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V			600 V
kontinuitet/motstand	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			•/•
kapasitans/frekvens	•	•/-	•/•		•/-	•/•	•/•			•/-
kontakttemperatur		-10 til 400 °C	-10 til 400 °C							-10 til 400 °C
startstrøm				•	•	•	•			
i-Flex (18"/10')					tilleggsutstyr	tilleggsutstyr	inkludert 18"			
Fluke Connect®					•	•	•	•	•	•
min./maks./gj.snittlige avlesninger								•	•	
pris i NOK	1099	1319	1979	1903	3299	3799	3999	5899	5899	2599

Attraktive kampanjepakker!

Raske testresultater med Fluke T150 topolet tester



Nå med et **KOSTNADSFRI** H15-hylster

FLUKE-T150/H15

NOK 1209

Spar 17 %

Kraftige feilsøkningsverktøy

Fluke 1507 isolasjonstester, nå med en Fluke 323 strømtang **PÅ KJØPET**



FLK-1507/323 KIT

NOK 4509

Spar 20 %

Den ideelle el-startpakken

Få 15 % rabatt og en **KOSTNADSFRI** C550-veske.



325/T150/C550 KIT

NOK 2699

(Pakken inneholder: T150 topolet tester, 325 strømtang)

Spar 37 %

Få mest mulig ut av el-testeren din.

Kjøp en T5-1000 og få en T5-KIT1 startpakke med tilbehør **PÅ KJØPET!**



T5-1000 KIT

NOK 1540

Spar 21 %

El-testere



	T90	T110	T130	T150	T5-600	T5-1000
skjerm	LED	LED	LED/LCD	LED/LCD	LCD	LCD
strøm/spenning, AC/DC	12-690 V	12-690 V	6-690 V	6-690 V	100 A / 1-600 V	100 A / 1-1000 V
annet		LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ω	Ω	Ω
pris i NOK	439	659	989	1209	1370	1540

*Lav inngangsimpedans og variabel last.

Du finner mer informasjon om produkter og spesialtilbud på www.fluke.no/tilbud

Alle priser i denne brosjyren er veiledende butikkpriser, ekskl. mva. og miljøavgift.

©2016 Fluke Corporation. Med enerett.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Alle tilbud er gyldige til 30. juni 2017.

Vår-/sommerutgaven 2017. Trykt i Nederland. 6008590-no